

## Grate di sicurezza

Le grate di sicurezza possono essere apribili o fisse. In ogni caso sono composte da un telaio portante generalmente realizzato con un profilo in acciaio per serramenti modello 21L questa struttura sarà predisposta per il fissaggio a muro.



Per la versione apribile, oltre al telaio portante, avremo un telaio anta

realizzato con profilo in acciaio per serramenti modello TAV. 1709.

Cerniere a goccia con perno in ottone e cuscinetto.

Serratura da montante a triplice punto di chiusura con azionamento a maniglia e bloccaggio con chiave

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Certificate fino al grado 3 Security della normativa europea EN 12209
- Punti di chiusura alto e basso bloccati in caso di forzatura del catenaccio centrale
- Corsa aste 25 mm contro il sollevamento dell'infisso
- La forzatura sulla maniglia (quando è bloccata con la chiave), non permette il rientro dei punti di chiusura
- L'azionamento della maniglia blocca il catenaccio, senza dover utilizzare la chiave.
- Mezzo cilindro a chiave europea; In caso di doppia anta, aste a leva;
- Rostri para strappo in prossimità delle cerniere;

# Modelli

## Modelli base



Mod B/I-001



Mod B/I-002



Mod B/I-003



Mod B/I-004



Mod B/I-005

Eseguiamo lavorazioni personalizzate sulla base di disegni o foto forniti

### OPTIONAL PER GRATE DI SICUREZZA

CILINDRO PASSANTE PER GRATA

COLORE SPECIALE PER GRATA

DECORO A ROMBO PER GRATA DI SICUREZZA

DECORO GENERICO PER GRATA DI SICUREZZA

SERRATURA DI SICUREZZA PER GRATA

TRATTAMENTO DI ZINCATURA A CALDO PER GRATA

## Persiane blindate e Combinati

Le persiane blindate sono composte da un telaio portante realizzato con un profilo in acciaio per serramenti modello 21L questa struttura sarà predisposta per il fissaggio a muro. Telaio anta realizzato con profilo in acciaio asolato.

Doghe fisse orizzontali in acciaio 50x10 fissate con tondino per tutta l'altezza dell'anta;

Cerniere a goccia con perno in ottone e cuscinetto.

Serratura da montante a triplice punto di chiusura con azionamento a maniglia e bloccaggio con chiave.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Certificate fino al grado 3 Security della normativa europea EN 12209
- Punti di chiusura alto e basso bloccati in caso di forzatura del catenaccio centrale
- Corsa aste 25 mm contro il sollevamento dell'infisso
- La forzatura sulla maniglia (quando è bloccata con la chiave), non permette il rientro dei punti di chiusura
- L'azionamento della maniglia blocca il catenaccio, senza dover utilizzare la chiave.
- Mezzo cilindro a chiave europea;
- In caso di doppia anta, aste a leva;
- Rostri para strappo in prossimità delle cerniere;

# Particolari

Telaio in acciaio

Serratura di sicurezza  
Bunkerlock




Profilo



Cerniere a goccia antisfilo

Doghe saldate con astina interna  
in acciaio e rostri antistrappo



**OPTIONAL PER PERSIANE BLINDATE**  
CILINDRO PASSANTE PER PERSIANE BLINDATE  
SERRATURA DI SICUREZZA PER PERSIANE BLINDATE  
COLORE SPECIALE PER PERSIANE BLINDATE  
TRATTAMENTO DI ZINCATURA PER PERSIANE BLINDATE  
FERMA BLOCCA PERSIANA

# Tabella Colori

RAL 1000 Grünbeige	RAL 1018 Zinkgelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 3011 Braunrot	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 5014 Taubenblau
RAL 1001 Beige	RAL 1019 Graubeige	RAL 2004 Reinorange	RAL 3012 Beigerot	RAL 4010 Terraragente	RAL 5015 Himmelblau
RAL 1002 Sandgelb	RAL 1020 Olivgelb	RAL 2008 Hellrotorange	RAL 3013 Tomatenrot	RAL 5000 Violettblau	RAL 5017 Verkehrsbau
RAL 1003 Signalgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 2009 Verkehrorange	RAL 3014 Altrosa	RAL 5001 Grünblau	RAL 5018 Türkisblau
RAL 1004 Goldgelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 2010 Signaorange	RAL 3015 Hellrosa	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5019 Capriblau
RAL 1005 Honiggelb	RAL 1024 Ocker gelb	RAL 2011 Tieforange	RAL 3016 Korallenrot	RAL 5003 Saphirblau	RAL 5020 Ozeanblau
RAL 1006 Maisgelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 2012 Lachsorange	RAL 3017 Rose	RAL 5004 Schwarzblau	RAL 5021 Wasserblau
RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1026 Melonengelb	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3018 Erdbeerrot	RAL 5005 Signalblau	RAL 5022 Nachtblau
RAL 1011 Braunbeige	RAL 1032 Ginster gelb	RAL 3001 Signalrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 5007 Brillantblau	RAL 5023 Femblau
RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 3002 Karminrot	RAL 3022 Lachsrot	RAL 5008 Graublau	RAL 5024 Pastellblau
RAL 1013 Perlweiss	RAL 1034 Pastellgelb	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3027 Himbeerrot	RAL 5009 Azurblau	RAL 6000 Pastinagrün
RAL 1014 Elfenbein	RAL 1037 Sonnengelb	RAL 3004 Purpurrot	RAL 3031 Orientrot	RAL 5010 Enyanblau	RAL 6001 Smaragdgrün
RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 2000 Geidorange	RAL 3005 Weinrot	RAL 4001 Rotlila	RAL 5011 Stahlblau	RAL 6002 Laubgrün
RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 2001 Rotorange	RAL 3007 Schwarzrot	RAL 4002 Rotviolett	RAL 5012 Lichtblau	RAL 6003 Olivgrün
RAL 1017 Safangelb	RAL 2002 Blutorange	RAL 3009 Oxidrot	RAL 4003 Erkaviolett	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6004 Blaugrün

## Cancelli carrabili ad anta battente

Cancelli automatici, manuali, scorrevoli, con porta integrata, ad anta battente, a portafoglio e telescopici. Da oltre 30 anni produciamo, progettiamo e montiamo cancelli adatti a qualsiasi struttura.

Colonne portanti in tubolare 150x150 telaio anta in tubolare 50x50 fascia di base e centrale in tubolare 100x50 elementi verticali con quadro da 14 mm cordini di sicurezza trattamento di verniciatura a polveri



## Cancelli a fascione e lance



## Cancelli a lamiera pantografata



**Optional**

**OPTIONAL CANCELLI CARRABILI ANTA BATTENTE**

PREDISPOSIZIONE AUTOMATISMO CANCELLO CARR

AUTOMATISMO PER CANCELLO CARRABILE

COLORE SPECIALE PER CANCELLO CARRABILE

TRATTAMENTO ZINCATURA A CALDO CANCELLO CARR

TAMPONATURA A LAMIERA PER CARRABILE BATTENTE



## Cancelli carrabili ad anta battente

Prima dell'approvazione potrai richiedere se vorrai un rendering per capire come verrà il tuo cancello ed inserirlo perfettamente nello stile armonico della tua struttura.

### Rendering



## Cancelli Tamponati



Tutti i cancelli possono essere di varie dimensioni e trattati con zincatura a caldo. I disegni possono essere personalizzati nel rispetto della funzione da svolgere. Per coprire, proteggere o solo segnare un confine. Le colorazioni, verniciate a forno, possono includere tutta la tavola dei colori RAL

## Cancelli carrabili ad anta scorrevole

Colonne portanti in tubolare 100x100;  
telaio anta in tubolare 50x50;  
fascia di base in tubolare 150x50;  
fascia centrale in tubolare 100x50;  
elementi verticali con quadro da 14 mm.;  
ruote di scorrimento a doppio cuscinetto diametro 140 mm.;  
rulli guida superiori in nylon;  
cordini di sicurezza;  
trattamento di verniciatura a polveri.

### Cancelli telescopici



## Cancelli scorrevoli a doppia Anta



**Optional**

### **OPTIONAL CANCELLI CARRABILI AD ANTA SCORREVOLE**

AUTOMATISMO PER CANCELLO CARRABILE/S

COLORE SPECIALE PER CANCELLO CARRABILE/S

TRATTAMENTO ZINCATURA A CALDO CANCELLO CARRABILE/S

TAMPONATURA A LAMIERA PER CARRABILE SCORREVOLE

## Cancelli carrabili ad anta scorrevole



I cancelli scorrevoli possono essere anche centinati e/o autoportanti per evitare le guide su piani sfalsati come i marciapiedi

### Cancelli con cancelletto interno



## Cancelli scorrevoli Centinato



**Optional**

**OPTIONAL CANCELLI CARRABILI AD ANTA SCORREVOLE**

AUTOMATISMO PER CANCELLO CARRABILE/S


COLORE SPECIALE PER CANCELLO CARRABILE/S

TRATTAMENTO ZINCATURA A CALDO CANCELLO CARR/S

TAMPONATURA A LAMIERA PER CARRABILE SCORREVOLE

Elementi di arredo fatti squisitamente sulla base di un disegno o di un'idea. Dal sapore classico, il ferro battuto riacquista modernità nel design.





Collaboriamo in cantieristica Edilizia Pubblica e Privata. Produciamo e progettiamo elementi in ferro da oltre trent'anni nel Lazio al fianco di piccole e medie imprese. Progettiamo, produciamo e installiamo balaustre, recinzioni, scale...